



BEST METAL HARDWARE CO., LTD
貝士特企業有限公司



BEST

扁平定位



侧定位 带油槽出水



后斜削定位



刀片式 三点定位



三点定位 带油槽出水



金刚石内孔刀具



六角冲头



涂层

T10 (银白色)	T20 (黑色)	T30 (金黄色)	T40 (古铜色)
PR1725	PR1115	PR930	PR1535
不锈钢精加工 耐磨性强 光洁度好 (M)	通用性强 不锈钢 钢件 钛合金精加工 (M S P)	低速度加工 钢件 不锈钢 环保铁精加工 (P N)	耐磨性好 工况较好精加工 钛合金 高硬材料 (S M)

M: 不锈钢

S: 钛合金


N: 铝、有色金属

P: 钢、不锈钢


目录 / CONTENTS

- 1 ——— 扁平定位
- 2 ——— 斜削后定位
- 3 ——— 侧定位 带油槽出水
- 4 ——— 三点定位
- 5 ——— 三点定位 带油槽出水
- 6 ——— 金刚石内孔刀具
- 7 ——— 六角冲头

01 扁平定位



扁平定位系列 - 镗刀



镗刀-型号解析

XNR40150R015-D4





镗刀-型号解析

SBTR6 20L R0.2





FR

适用通孔加工





TR

适用通孔加工





PR

适用台阶
盲孔加工





QR

适用仿形加工





UR

适用
端面平底加工





XR

适用倒拉
反镗加工





DR

适用 镗孔
倒角 切槽加工





CR

适用 镗孔
倒角加工



PL

反镗刀
适用台阶
盲孔加工




扁平定位-槽刀


扁平定位

槽刀

- XWR — SBWR — GWR — MWR
- XWL — SBWL — GWL — MWL
- XFR — SMFR — GFR — MFR
- XFL — SMFL — GFL — MFL



槽刀





端面槽刀



SMFR8 20L W2.5

SM	F	R	8	20L	W2.5
系列	型号	方向	柄径	有效长	槽宽
X-T10 SM-T20 G-T30 M-T40		R-右 L-左	4mm 6mm 8mm	20L 22L	0.5mm 1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm

WR
内孔槽刀





WL
内孔反槽刀





MFR

右端面槽刀




MFL

左端面槽刀



扁平定位-牙刀





牙刀





IR-60°

正牙-公制牙





IL-60°

反牙-公制牙





IR-55°

正牙-公制牙





IL-55°

反牙-英制牙




02 后斜削定位




定位方式



后斜削定位-镗刀





镗刀





SCTR

适用通孔加工





SCPR

适用盲孔
台阶孔加工





SCNR

适用光洁度要求




SCQR

适用仿形加工




后斜削定位-槽刀





槽刀

SCWR8 20L W3.0





SCWR

内孔槽刀





SCFR

右端面槽刀




SCFL


左端面槽刀





斜削后定位-牙刀





牙刀




SCIR-60°
公制牙



SCIR-55°
英制牙




03 侧定位 带油槽出水



定位方式 2



侧定位 带油槽出水-镗刀





镗刀

YP7.41.020R/L





YP--R

适用台阶
盲孔加工





YU--R

适用
端面平底加工





YQ--R

适用仿形加工






YS--R

适用
孔光洁度要求






YX--R

适用 倒镗
倒拉加工




YC--R

适用倒角加工



侧定位 带油槽出水-牙刀






槽刀

YG7.41.20R/L

Y	G	7	41	20	R/L
系列	型号	最小加工孔径	有效长	槽宽	方向
	G F	2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm	6mm 11mm 16mm 21mm 26mm 31mm 37mm 41mm	0.5mm 0.75mm 1mm 1.5mm 2m'm	R-右 L-左




YG--R

内孔槽刀




YF--R

右端面槽刀



侧定位 带油槽出水-牙刀





牙刀

YI5.8.21.A60R/L






YI--A60R

公制牙






YMI--A55R

英制牙




YI--A55R


英制牙



04 三点定位



三点定位-镗刀





镗刀





VNBR-S

适用台阶
盲孔加工





VNBR-NB

适用通孔加工




VNBTR

适用 倒锪
反锪 加工



三点定位-槽刀




槽刀





VNGR

端面槽刀



VNFG

内孔槽刀



三点定位-牙刀


三点定位

牙刀



VNTR





牙刀



VNTR
公制牙




05 三点定位 带油槽出水




定位方式



三点定位 带油槽出水-镗刀



镗刀





镗刀

CBFR600 300 R020

CB	F	R	600	300	R020
系列	型号	方向	最小加工孔径	有效长	刀尖圆弧
系列	F T P N U Q	R-右 L-左	1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 7.0mm	4.0mm 5.0mm 8.0mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm	R0.05 R0.1 R0.2



CBFR

适用
通孔加工





CBTR

适用
通孔加工




CBPR

适用台阶
盲孔加工





CBUR

适用
端面平底加工





CBNR

适用
燕尾槽加工






CBNL

适用
燕尾槽加工





CBQQR

适用
仿形加工




CBXR

适用倒拉
反镗 加工



三点定位 带油槽出水-槽刀






槽刀

CBGR200 300 D70






CBVR

右端面槽刀





CBVL

左端面槽刀





CBGR

内孔槽刀




CBKR

内孔圆弧槽刀




三点定位 带油槽出水-牙刀





牙刀



CBIR600 300 A60 R015





CBIR-60°
正牙-公制牙





CBIL-60°
反牙-公制牙



CBIR-55°
正牙-英制牙




CBIL-55°
反牙-英制牙




06 金刚石内孔刀具



金刚石内孔刀具-镗刀





镗刀





FR

适用通孔加工





PR

适用台阶
盲孔 加工





QR

适用仿形加工




XR


适用倒镗
反镗 加工





金剛石內孔刀具-槽刀




槽刀




WR
内孔槽刀





金剛石內孔刀具-牙刀



牙刀




IR-60°
公制牙





07 六角冲头



六角冲头



单冲



成型
六角冲

